

REMONTOWA

≡ LIGHTING TECHNOLOGIES

CENNIK obowiązuje od
01.11.2016)

A.1 OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE LED (strefa 1,21; 2,22) -zintegrowane, niewymienialne przez użytkownika

NOWOŚĆ 2016



II 2G Ex db eb mb IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T60°C lub/or
T65°C IP66/IP67 Db

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
EXP 83-MLED220/125/D	2 590,00	A	1 szt.	31-183-5050
EXP 83-MLED240/150/D	3 490,00	A	1 szt.	31-183-5070
EXP 83-MLED220/125/D/A3	4 130,00	B	1 szt.	31-183-5060
EXP 83-MLED240/150/D/A3	5 300,00	B	1 szt.	31-183-5080
EXP 83-MLED220/125/D/S	2 750,00	B	1 szt.	31-183-5051
EXP 83-MLED240/150/D/S	3 670,00	B	1 szt.	31-183-5071
EXP 83-MLED220/125/D/A3/S	4 290,00	B	1 szt.	31-183-5061
EXP 83-MLED240/150/D/A3/S	5 480,00	B	1 szt.	31-183-5081

A.2 OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE LED (strefa 2,22)- zintegrowane, niewymienialne przez użytkownika

NOWOŚĆ 2016



II 3G Ex nA IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC T65°C IP67 Dc

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
EXP 02 MLED/220/115/840	645,00	A	1 szt.	31-213-4000
EXP 02 MLED/240/129/840	885,00	A	1 szt.	31-213-4002
EXP 02 MLED/260/137/840	1 045,00	A	1 szt.	31-213-4004
EXP 02 MLED/220/115/840/A3	1 225,00	B	1 szt.	31-213-4001
EXP 02 MLED/240/129/840/A3	1 465,00	B	1 szt.	31-213-4003
EXP 02 MLED/260/137/840/A3	1 625,00	B	1 szt.	31-213-4006

A3-układ awaryjny 3h

B1. OPRAWY PRZEMYSŁOWE (PANEL LED) - zintegrowane, niewymienialne przez użytkownika

NOWOŚĆ 2016



IP 66/67, I klasa, LED

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TLP 44 MLED220/22/840	730,00	A	1 szt.	31-144-4300
TLP 44 MLED240/44/840	1 080,00	A	1 szt.	31-144-4400
TLP 44 MLED220/22/840/S	830,00	B	1 szt.	31-144-4301
TLP 44 MLED240/44/840/S	1 240,00	B	1 szt.	31-144-4401

S - obudowa ze stali nierdzewnej

B2. OPRAWY PRZEMYSŁOWE (ŚWIETLÓWKI LED)



IP 65; LED; 1 kl. Ochr.

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
142-240/LED	170,00	C	2 szt.	31-142-2366
142-340/LED	205,00	C	2 szt.	31-142-3366
142-260/LED	185,00	C	2 szt.	31-142-2566



IP 67; LED; 1 kl. Ochr.

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TLP 44-220/LED	300,00	C	2 szt.	31-144-0050
TLP 44-240/LED	420,00	C	2 szt.	31-144-0051



IP 65; LED; 1 kl. Ochr.

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TLP 45-220/LED	140,00	C	2 szt.	31-145-5999
TLP 45-240/LED	189,00	C	2 szt.	31-145-2601
TLP 45-260/LED	230,00	C	2 szt.	31-145-2602

A OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE - BUDOWA OGNIOSZCZELNA (strefa 1,21; 2,22)



II 2G Ex d IIB T4;
II 2D IP66 T135°C;
A80; Kl. Ochr. I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
113-03 Ex [końcowa]	515,00	A	1 szt.	31-113-2003
113-04 Ex [przelotowa]	565,00	A	1 szt.	31-113-2004
113-03 Ex/C/W	570,00	B	1 szt.	31-113-2008
113-04 Ex/C/W	620,00	B	1 szt.	31-113-2006
Dodatkowe wyposażenie				
odbłyśnik płaski OP	50,00	B	wg zam.	31-173-2000
odbłyśnik stożkowy OS	50,00	B	wg zam.	31-173-2001
osłona z drutu 113Ex	55,00	B	wg zam.	31-173-2002

C/W-oprawa ze wspornikiem typu C oraz W



II 2G Ex de IIC T6-T5;
II 2D Ex tD IP 66 T75°C-93°C;
A21; Kl. Ochr. I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
EXP 13-1420	745,00	A	1 szt.	31-113-0142
EXP 13-2420	775,00	A	1 szt.	31-113-0242
Dodatkowe wyposażenie				
wspornik typ W do EXP 13/73	31,00	B	wg zam.	31-173-0161



II 2G Ex de IIC T4-T3;
II 2D Ex tD IP 66 T110°C-141°C;
A21; Kl. Ochr. I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
EXP 73-MH/S150	1 230,00	A	1 szt.	31-173-0150
Dodatkowe wyposażenie				
wspornik typ W do EXP 13/EXP 73	31,00	B	wg zam.	31-173-0161
odbłyśnik do EXP 73	50,00	A	wg zam.	31-173-0160



II 2G Ex d IIC T3-T2;
I M2 ed I
A; Kl. Ochr. I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
EXP 11-1100 (0403.)	755,00	C	1 szt.	31-103-2110



II 2G Ex d IIB lub IIC T6-T5;
II 2D Ex tD A21 IP68 T80°C-110°C;
T8; Kl. Ochr. I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
EXP 53-2180 (FLd)	2 510,00	C	1 szt.	31-153-0218
EXP 53-2360 (FLd)	2 600,00	B	1 szt.	31-153-0236
EXP 53-2580 (FLd)	2 850,00	C	1 szt.	31-153-0258
EXP 53-2180/A3 (FLd)	5 850,00	C	1 szt.	31-153-0219
EXP 53-2360/A3 (FLd)	6 450,00	C	1 szt.	31-153-0237
EXP 53-2580/A3 (FLd)	6 700,00	C	1 szt.	31-153-0259
Dodatkowe wyposażenie				
odbłyśnik 18W	55,00	B	wg zam.	31-153-2003
odbłyśnik 36W	80,00	B	wg zam.	31-153-2005
odbłyśnik 58W	105,00	B	wg zam.	31-153-2007
osłona z drutu EXP 53-18W	80,00	B	wg zam.	31-153-2002
osłona z drutu EXP 53-36W	120,00	B	wg zam.	31-153-2004
osłona z drutu EXP 53-58W	160,00	B	wg zam.	31-153-2006


A3-układ awaryjny 3h



II 2G Ex de IIC T6;
II 2D Ex tD A21 IP66 T80°C;
TC-L; Kl. Ochr. I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
EXP 54-2180/K (FLX)	1 110,00	B	1 szt.	31-154-0218
EXP 54-2360/K (FLX)	1 215,00	B	1 szt.	31-154-0236
EXP 54-2550/K (FLX)	1 590,00	B	1 szt.	31-154-0255
EXP 54-2180/P (FLX)	1 160,00	C	1 szt.	31-154-0219
EXP 54-2360/P (FLX)	1 275,00	C	1 szt.	31-154-0237
EXP 54-2550/P (FLX)	1 645,00	C	1 szt.	31-154-0256
Dodatkowe wyposażenie				
odbłyśnik EXP 54-18W	55,00	C	wg zam.	31-154-2003
odbłyśnik EXP 54-36W	57,00	C	wg zam.	31-154-2005
odbłyśnik EXP 54-55W	59,00	C	wg zam.	31-154-2007
osłona z drutu EXP 54-18W	79,00	C	wg zam.	31-154-2002
osłona z drutu EXP 54-36W	89,00	C	wg zam.	31-154-2004
osłona z drutu EXP 54-55W	99,00	C	wg zam.	31-154-2006

K-zasilanie końcowe, P-zasilanie przelotowe



II 2G Ex de IIB T4-T3;
II 2D Ex tD A21 T145°C-210°C;
IP 66; HST/HIT; Kl. Ochr. I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
EXP 74-MH250 (PJd)	7 075,00	C	1 szt.	31-163-4000
EXP 74-MH400 (PJd)	7 200,00	C	1 szt.	31-163-4001
EXP 74-S 150 (PJd)	6 800,00	C	1 szt.	31-163-4010
EXP 74-S250 (PJd)	7 100,00	C	1 szt.	31-163-4011
EXP 74-S400 (PJd)	7 400,00	C	1 szt.	31-163-4012
Dodatkowe wyposażenie				
zawiesie łańcuchowe 0,5m	105,00	C	wg zam.	31-163-4100

A.1 OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE - BUDOWA WZMOCNIONA (strefa 1,21; 2,22)



II 2G Ex de II T5;
IP 66/67; T8; Kl. Ochr. I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
EXP 83-2180	1 290,00	B	1 szt.	31-183-2180
EXP 83-2360	1 390,00	B	1 szt.	31-183-2360
EXP 83-2180/S	1 450,00	B	1 szt.	31-183-2185
EXP 83-2360/S	1 570,00	B	1 szt.	31-183-2362
EXP 83-2180/A3	3 140,00	B	1 szt.	31-183-2181

EXP 83-2360/A3	3 580,00	B	1 szt.	31-183-2361
EXP 83-2180/S/A3	3 300,00	B	1 szt.	31-183-2194
EXP 83-2360/S/A	3 760,00	B	1 szt.	31-183-2364

S- obudowa ze stali nierdzewnej; A3-układ awaryjny 3h



II 2G Ex ed IIC T5-T4;
II 2D Ex tD A21 T75°C;
IP 66/67; T8; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
EXP 63-2180 (FLe)	2 185,00	C	1 szt.	31-163-3218
EXP 63-2360 (FLe)	2 250,00	B	1 szt.	31-163-3236
EXP 63-2580 (FLe)	2 850,00	B	1 szt.	31-163-3258
EXP 63-3360 (FLe)	3 100,00	C	1 szt.	31-163-3360
EXP 63-3580 (FLe)	3 600,00	C	1 szt.	31-163-3580
EXP 63-2180/A3 (FLe)	5 530,00	C	1 szt.	31-163-3225
EXP 63-2360/A3 (FLe)	6 100,00	B	1 szt.	31-163-3240
EXP 63-2580/A3 (FLe)	6 500,00	B	1 szt.	31-163-3270

A3-układ awaryjny 3h

A.2 OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE (strefa 2,21,22)



II 3G Ex nA IIC T4 or T5 Gc
II 2D t IIIC T65°C or T70°C or
T75°C Db IP 66

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
EXP 04-2180	705,00	B	1 szt.	31-214-0218
EXP 04-2360	775,00	B	1 szt.	31-214-0236
EXP 04-2580	815,00	B	1 szt.	31-214-0258
EXP 04-3360	1 090,00	C	1 szt.	31-214-0336
EXP 04-3580	1 140,00	C	1 szt.	31-214-0358

A.3 OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE (strefa 2,22)



II 3G Ex nA IIC T4 Gc;
II 3 D Ex t III C T100°C IP 67 Dc;
T8; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
EXP 02-2180 (213-218ExN)	399,00	B	1 szt.	31-213-0218
EXP 02-2360 (213-236ExN)	465,00	A	1 szt.	31-213-0236
EXP 02-2580 (213-258ExN)	530,00	A	1 szt.	31-213-0258
EXP 02-3180 (213-318ExN)	465,00	B	1 szt.	31-213-0318
EXP 02-3360 (213-336ExN)	580,00	B	1 szt.	31-213-0336
EXP 02-3580 (213-358ExN)	655,00	B	1 szt.	31-213-0358
EXP 02-2180/A3 (213-218ExN/A3)	715,00	B	1 szt.	31-213-0219
EXP 02-2360/A3 (213-236ExN/A3)	830,00	A	1 szt.	31-213-0237
EXP 02-2580/A3 (213-258ExN/A3)	890,00	B	1 szt.	31-213-0259

A3-układ awaryjny 3h



II 3G Ex nA IIC T5;
II 3D Ex tD A22 IP 67/66;
T100°C; T8; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
EXP 03-2180 (203-218 ExN)	531,00	B	1 szt.	31-203-2180
EXP 03-2360 (203-236 ExN)	650,00	A	1 szt.	31-203-2360
EXP 03-2180/A3 (203-218 ExN/A3)	854,00	B	1 szt.	31-203-2181
EXP 03-2360/A3 (203-236 ExN/A3)	993,00	B	1 szt.	31-203-2361

A3-układ awaryjny 3h



II 3G Ex nR IIC T3-T2;
II 3D Ex tD A22 IP 65;
T180°C-270°C; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
EXP 07-MH/S150/OS	710,00	B	1 szt.	31-207-0150
EXP 07-MH/S250/OS	730,00	B	1 szt.	31-207-0250
EXP 07-MH/S400/OS	750,00	B	1 szt.	31-207-0400
EXP 07-H250/OS	600,00	B	1 szt.	31-207-0230
EXP 07-MH/S150/OA	730,00	B	1 szt.	31-207-0151
EXP 07-MH/S250/OA	750,00	B	1 szt.	31-207-0251
EXP 07-MH/S400/OA	770,00	B	1 szt.	31-207-0401
EXP 07-H250/OA	620,00	B	1 szt.	31-207-0231
Dodatkowe wyposażenie				
osłona z drutu	105,00	C	-	31-520-4501

OS-odbłyśnik symetryczny OA-odbłyśnik asymetryczny



II 3G Ex nA IIC T5;
II 3D tD A22 IP 65;
T90°C; T8; Kl.Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
EXP 08-2180/PC	460,00	C	1 szt.	31-208-2180
EXP 08-2360/PC	590,00	C	1 szt.	31-208-2360
EXP 08-2580/PC	725,00	C	1 szt.	31-208-2580
EXP 08-3180/PC	495,00	C	1 szt.	31-208-3180
EXP 08-3360/PC	650,00	C	1 szt.	31-208-3360
EXP 08-3580/PC	795,00	C	1 szt.	31-208-3580
EXP 08-2180/PC/A3	780,00	C	1 szt.	31-208-2182
EXP 08-2360/PC/A3	950,00	C	1 szt.	31-208-2362
EXP 08-2580/PC/A3	1 125,00	C	1 szt.	31-208-2582
EXP 08-3180/PC/A3	815,00	C	1 szt.	31-208-3182
EXP 08-3360/PC/A3	1 010,00	C	1 szt.	31-208-3362
EXP 08-3580/PC/A3	1 195,00	C	1 szt.	31-208-3582
EXP 08-2180/S/PC	660,00	C	1 szt.	31-208-2181
EXP 08-2360/S/PC	910,00	C	1 szt.	31-208-2361
EXP 08-2580/S/PC	1 105,00	C	1 szt.	31-208-2581
EXP 08-3180/S/PC	695,00	C	1 szt.	31-208-3181
EXP 08-3360/S/PC	970,00	C	1 szt.	31-208-3361
EXP 08-3580/S/PC	1 175,00	C	1 szt.	31-208-3581
EXP 08-2180/S/PC/A3	980,00	C	1 szt.	31-208-2183
EXP 08-2360/S/PC/A3	1 270,00	C	1 szt.	31-208-2363
EXP 08-2580/S/PC/A3	1 505,00	C	1 szt.	31-208-2583
EXP 08-3180/S/PC/A3	1 015,00	C	1 szt.	31-208-3183
EXP 08-3360/S/PC/A3	1 330,00	C	1 szt.	31-208-3363
EXP 08-3580/S/PC/A3	1 575,00	C	1 szt.	31-208-3583
EXP 08-2180/G	470,00	C	1 szt.	31-208-2200
EXP 08-2360/G	600,00	C	1 szt.	31-208-2400
EXP 08-2580/G	735,00	C	1 szt.	31-208-2600
EXP 08-3180/G	505,00	C	1 szt.	31-208-3200
EXP 08-3360/G	660,00	C	1 szt.	31-208-3400
EXP 08-3580/G	805,00	C	1 szt.	31-208-3600
EXP 08-2180/G/A3	790,00	C	1 szt.	31-208-2202
EXP 08-2360/G/A3	960,00	C	1 szt.	31-208-2402
EXP 08-2580/G/A3	1 135,00	C	1 szt.	31-208-2602
EXP 08-3180/G/A3	825,00	C	1 szt.	31-208-3202
EXP 08-3360/G/A3	1 020,00	C	1 szt.	31-208-3402

EXP 08-3580G/A3	1 205,00	C	1 szt.	31-208-3602
EXP 08-2180/S/G	670,00	C	1 szt.	31-208-2201
EXP 08-2360/S/G	920,00	C	1 szt.	31-208-2401
EXP 08-2580/S/G	1 150,00	C	1 szt.	31-208-2601
EXP 08-3180/S/G	705,00	C	1 szt.	31-208-3201
EXP 08-3360/S/G	980,00	C	1 szt.	31-208-3401
EXP 08-3580/S/G	1 185,00	C	1 szt.	31-208-3601
EXP 08-2180/S/G/A3	990,00	C	1 szt.	31-208-2203
EXP 08-2360/S/G/A3	1 280,00	C	1 szt.	31-208-2403
EXP 08-2580/S/G/A3	1 515,00	C	1 szt.	31-208-2603
EXP 08-3180/S/G/A3	1 025,00	C	1 szt.	31-208-3203
EXP 08-3360/S/G/A3	1 340,00	C	1 szt.	31-208-3403
EXP 08-3580/S/G/A3	1 585,00	C	1 szt.	31-208-3603

A3 - układ awaryjny 3h PC - klosz poliwęglan G - klosz szkło hartowane S - obudowa nierdzewna



II 3G Ex nR IIC T3-T2;
II 3D Ex tD A22 IP 65;
T165°C-260°C; HST/HIT; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
EXP 09-MH/S150/OS	695,00	C	1 szt.	31-209-0150
EXP 09-MH/S250/OS	720,00	C	1 szt.	31-209-0250
EXP 09-MH/S400/OS	740,00	C	1 szt.	31-209-0400
EXP 09-MH/S150/OA	715,00	C	1 szt.	31-209-0151
EXP 09-MH/S250/OA	740,00	C	1 szt.	31-209-0251
EXP 09-MH/S400/OA	765,00	C	1 szt.	31-209-0401

OS-odbłyśnik symetryczny OA-odbłyśnik asymetryczny

A.4 OSPRZĘT PRZECIWWYBUCHOWY (strefa 1,21; 2,22)



II 2G Ex e II c;
II 2D Ex tD A21 IP 68;

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
Dławnica Ex e M20 [tworzywo]	13,00	A	10 szt.	31-143-9100
Dławnica Ex e M25 [tworzywo]	15,00	C	10 szt.	31-143-9101
Dławnica Ex de M20 [metal]	47,00	A	10 szt.	31-143-9110
Dławnica Ex de M25 [metal]	67,00	C	10 szt.	31-143-9111
Dławnica Ex e M20 [metal] do kabla ekranowanego	49,00	C	10 szt.	31-143-9120
Dławnica Ex e M25 [metal] do kabla ekranowanego	53,00	C	10 szt.	31-143-9121
Nakrętka M20	6,00	A	10 szt.	31-143-9150
Nakrętka M25	7,00	C	10 szt.	31-143-9151



II 2D tD A21 IP 66 T80°C

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
Puszka rozgałęźna 2,5/4 mm ² , 690V	210,00	B	1 szt.	31-143-9051



II 2G Ex ed IIC T6;
II 2D IP 66 T55°C

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
Łącznik 2-polowy 16A/250V	760,00	B	1 szt.	31-143-9000
Łącznik schodowy 16A/250V typ Pce	690,00	B	1 szt.	31-143-9002



II 2 G Ex ed IIC T6 Gb
II 2 D Ex t IIIC T 80°C IP 65 Db

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
Kaseta sterująca 2,5 mm ² -380V	490,00	B	1 szt.	31-143-9009



II 2 G Ex ed IIC T6 Gb
II 2 D Ex t IIIC T 80°C IP 65 Db

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
Łącznik Ex 2,5 mm ² -380V	380,00	B	1 szt.	31-143-9003



II 2G Ex de IIC T6-T5;
II 2D Ex tD A21 IP 66 T68°C

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
Gniazdo 16A/250V, 2P+E	1 072,00	C	1 szt.	31-143-9200
Gniazdo 16A/25V~, 2P+E	1 397,00	C	1 szt.	31-143-9210
Gniazdo 16A/415V, 3P+N+E	1 676,00	C	1 szt.	31-143-9220
Gniazdo 32A/415V, 3P+N+E	2 609,00	C	1 szt.	31-143-9225



II 2G Ex de IIC T6-T5;
II 2D Ex tD A21 IP 66 T68°C

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
Wtyk 16A/250V, 2P+E	346,00	C	1 szt.	31-143-9201
Wtyk 16A/25V~, 2P+E	339,00	C	1 szt.	31-143-9211
Wtyk 16A/415V, 3P+N+E	511,00	C	1 szt.	31-143-9221
Wtyk 32A/415V, 3P+N+E	657,00	C	1 szt.	31-143-9226

B OPRAWY PRZEMYSŁOWE (świetlówkowe)



IP 65; T8; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
142-04	235,00	A	2 szt.	31-142-3360
142-07	200,00	A	2 szt.	31-142-2360
142-258	220,00	B	2 szt.	31-142-2580



IP 65; T8; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TLP 42-1180	195,00	C	6 szt.	31-142-0118
TLP 42-1360	220,00	C	6 szt.	31-142-0136
TLP 42-1580	235,00	C	6 szt.	31-142-0158
TLP 42-2180	230,00	B	4 szt.	31-142-0218
TLP 42-2360	260,00	B	4 szt.	31-142-0236
TLP 42-2580	285,00	B	4 szt.	31-142-0258
TLP 42-1360/A3	470,00	C	6 szt.	31-142-0137
TLP 42-1580/A3	485,00	C	6 szt.	31-142-0159
TLP 42-2360/A3	510,00	B	4 szt.	31-142-0237
TLP 42-2580/A3	535,00	B	4 szt.	31-142-0259
Dodatkowe wyposażenie				
odbłyśnik biały dla TLP 42-1180	25,00	B	wg zam.	31-142-0123
odbłyśnik biały dla TLP 42-1360	35,00	B	wg zam.	31-142-0143
odbłyśnik biały dla TLP 42-1580	45,00	B	wg zam.	31-142-0163
odbłyśnik biały dla TLP 42-2180	30,00	B	wg zam.	31-142-0223
odbłyśnik biały dla TLP 42-2360	40,00	B	wg zam.	31-142-0243
odbłyśnik biały dla TLP 42-2580	50,00	B	wg zam.	31-142-0263
osłona z tworzywa dla TLP 42-1180	40,00	C	wg zam.	31-142-0125
osłona z tworzywa dla TLP 42-1360	60,00	C	wg zam.	31-142-0145
osłona z tworzywa dla TLP 42-1580	70,00	C	wg zam.	31-142-0165
osłona z tworzywa dla TLP 42-2180	80,00	C	wg zam.	31-142-0225
osłona z tworzywa dla TLP 42-2360	120,00	C	wg zam.	31-142-0245
osłona z tworzywa dla TLP 42-2580	140,00	C	wg zam.	31-142-0265

A3 - układ awaryjny 3h

Oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny.



IP 67/66; T8; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TLP 44-2180/P	365,00	B	1 szt.	31-144-0001
TLP 44-2360/P	486,00	B	1 szt.	31-144-5001
TLP 44-2180/PA/A3	615,00	B	1 szt.	31-144-0007
TLP 44-2360/PA/A3	736,00	B	1 szt.	31-144-5009
TLP 44-2180/P/E	365,00	B	1 szt.	31-144-0013
TLP 44-2360/P/E	486,00	B	1 szt.	31-144-5191
TLP 44-2180/P/E/A3	615,00	B	1 szt.	31-144-0015
TLP 44-2360/P/E/A3	736,00	B	1 szt.	31-144-5192

A3 - układ awaryjny 3h

E - oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny



IP 67/66; T5; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TLP 44-2140/P	390,00	B	1 szt.	31-144-7016
TLP 44-2280/P	520,00	B	1 szt.	31-144-7000
TLP 44-2540/P	520,00	B	1 szt.	31-144-7003
TLP 44-2140/PA/A3	690,00	C	1 szt.	31-144-7017
TLP 44-2280/PA/A3	820,00	C	1 szt.	31-144-6999
TLP 44-2540/PA/A3	820,00	C	1 szt.	31-144-7004

A3 - układ awaryjny 3h



IP 65; T8; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TLP 45-1180	175,00	B	1 szt.	31-145-0118
TLP 45-1360	225,00	B	1 szt.	31-145-0136
TLP 45-1580	275,00	B	1 szt.	31-145-0158
TLP 45-2180	180,00	A	1 szt.	31-145-2190
TLP 45-2360	230,00	A	1 szt.	31-145-2360
TLP 45-2580	280,00	A	1 szt.	31-145-0258
TLP 45-1180/A3	425,00	C	1 szt.	31-145-0120
TLP 45-1360/A3	475,00	C	1 szt.	31-145-0141
TLP 45-1580/A3	525,00	C	1 szt.	31-145-0161
TLP 45-2180/A3	430,00	C	1 szt.	31-145-2191
TLP 45-2360/A3	480,00	C	1 szt.	31-145-2373
TLP 45-2580/A3	530,00	C	1 szt.	31-145-0260
TLP 45-1180/E	175,00	B	1 szt.	31-145-0121
TLP 45-1360/E	225,00	B	1 szt.	31-145-0142
TLP 45-1580/E	275,00	B	1 szt.	31-145-0162
TLP 45-2180/E	180,00	B	1 szt.	31-145-2194
TLP 45-2360/E	230,00	A	1 szt.	31-145-2374
TLP 45-2580/E	280,00	A	1 szt.	31-145-0261
TLP 45-1180/E/A3	425,00	C	1 szt.	31-145-0122
TLP 45-1360/E/A3	475,00	C	1 szt.	31-145-0143
TLP 45-1580/E/A3	525,00	C	1 szt.	31-145-0163
TLP 45-2180/E/A3	430,00	C	1 szt.	31-145-2195
TLP 45-2360/E/A3	480,00	C	1 szt.	31-145-2375
TLP 45-2580/E/A3	530,00	C	1 szt.	31-145-0262
<u>Dodatkowe wyposażenie</u>				
osłona z drutu TLP45-36W	90,00	C	wg zam.	31-145-2379
osłona z drutu TLP45-58W	125,00	C	wg zam.	31-145-2589

A3 - układ awaryjny 3h

E - oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny



IP 65; T5; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TLP 45-2240	195,00	B	1 szt.	31-145-4224
TLP 45-2280	245,00	B	1 szt.	31-145-4228
TLP 45-2350	295,00	B	1 szt.	31-145-4235
TLP 45-2490	295,00	B	1 szt.	31-145-4249
TLP 45-2540	245,00	B	1 szt.	31-145-4254
TLP 45-2800	300,00	B	1 szt.	31-145-4280
TLP 45-2240/A3	495,00	C	1 szt.	31-145-4225
TLP 45-2280/A3	545,00	C	1 szt.	31-145-4229
TLP 45-2350/A3	595,00	C	1 szt.	31-145-4236
TLP 45-2490/A3	595,00	C	1 szt.	31-145-4250
TLP 45-2540/A3	545,00	C	1 szt.	31-145-4255
TLP 45-2800/A3	600,00	C	1 szt.	31-145-4281
<u>Dodatkowe wyposażenie</u>				
osłona z drutu TLP45-36W	90,00	C	wg zam.	31-145-2379
osłona z drutu TLP45-58W	125,00	C	wg zam.	31-145-2589

A3 - układ awaryjny 3h



IP 67; T8; Kl. Ochr. I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TLP 47-1180	240,00	C	1 szt.	31-147-0118
TLP 47-1360	290,00	C	1 szt.	31-147-0136
TLP 47-1580	340,00	C	1 szt.	31-147-0158
TLP 47-2180	260,00	B	1 szt.	31-147-0218
TLP 47-2360	310,00	B	1 szt.	31-147-0236
TLP 47-2580	360,00	B	1 szt.	31-147-0258
TLP 47-1180/A3	490,00	C	1 szt.	31-147-0121
TLP 47-1360/A3	540,00	C	1 szt.	31-147-0140
TLP 47-1580/A3	590,00	C	1 szt.	31-147-0162
TLP 47-2180/A3	510,00	C	1 szt.	31-147-0220
TLP 47-2360/A3	560,00	C	1 szt.	31-147-0240
TLP 47-2580/A3	610,00	C	1 szt.	31-147-0260

A3 - układ awaryjny 3h

Oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny



IP 67; T5; Kl. Ochr. I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TLP 47-1240	280,00	C	1 szt.	31-147-1240
TLP 47-1280	340,00	C	1 szt.	31-147-1280
TLP 47-1350	405,00	C	1 szt.	31-147-1350
TLP 47-1490	405,00	C	1 szt.	31-147-1490
TLP 47-1540	340,00	C	1 szt.	31-147-1540
TLP 47-1800	430,00	C	1 szt.	31-147-1800
TLP 47-2240	300,00	B	1 szt.	31-147-2240
TLP 47-2280	360,00	C	1 szt.	31-147-2280
TLP 47-2350	425,00	C	1 szt.	31-147-2350
TLP 47-2490	425,00	C	1 szt.	31-147-2490
TLP 47-2540	360,00	B	1 szt.	31-147-2540
TLP 47-2800	450,00	C	1 szt.	31-147-2800
TLP 47-1240/A3	580,00	C	1 szt.	31-147-1245
TLP 47-1280/A3	640,00	C	1 szt.	31-147-1285
TLP 47-1350/A3	705,00	C	1 szt.	31-147-1355
TLP 47-1490/A3	705,00	C	1 szt.	31-147-1495
TLP 47-1540/A3	640,00	C	1 szt.	31-147-1545
TLP 47-1800/A3	730,00	C	1 szt.	31-147-1805
TLP 47-2240/A3	600,00	C	1 szt.	31-147-2245
TLP 47-2280/A3	660,00	C	1 szt.	31-147-2285
TLP 47-2350/A3	725,00	C	1 szt.	31-147-2355
TLP 47-2490/A3	725,00	C	1 szt.	31-147-2495
TLP 47-2540/A3	660,00	C	1 szt.	31-147-2545
TLP 47-2800/A3	750,00	C	1 szt.	31-147-2805

A3 - układ awaryjny 3h



IP 65; T8; Kl. Ochr. I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TLP 48-2180/PC	400,00	C	1 szt.	31-148-2180
TLP 48-2360/PC	530,00	C	1 szt.	31-148-2360
TLP 48-2580/PC	665,00	C	1 szt.	31-148-2580
TLP 48-3180/PC	440,00	C	1 szt.	31-148-3180
TLP 48-3360/PC	595,00	C	1 szt.	31-148-3360
TLP 48-3580/PC	740,00	C	1 szt.	31-148-3580

TLP 48-2180/S/PC	600,00	C	1 szt.	31-148-2185
TLP 48-2360/S/PC	850,00	C	1 szt.	31-148-2365
TLP 48-2580/S/PC	1 045,00	C	1 szt.	31-148-2585
TLP 48-3180/S/PC	640,00	C	1 szt.	31-148-3185
TLP 48-3360/S/PC	915,00	C	1 szt.	31-148-3365
TLP 48-3580/S/PC	1 120,00	C	1 szt.	31-148-3585
TLP 48-2180/PC/A3	650,00	C	1 szt.	31-148-2190
TLP 48-2360/PC/A3	780,00	C	1 szt.	31-148-2370
TLP 48-2580/PC/A3	915,00	C	1 szt.	31-148-2590
TLP 48-3180/PC/A3	690,00	C	1 szt.	31-148-3190
TLP 48-3360/PC/A3	845,00	C	1 szt.	31-148-3370
TLP 48-3360/PC/A3	990,00	C	1 szt.	31-148-3590
TLP 48-2180/S/PC/A3	850,00	C	1 szt.	31-148-2192
TLP 48-2360/S/PC/A3	1 100,00	C	1 szt.	31-148-2372
TLP 48-2580/S/PC/A3	1 295,00	C	1 szt.	31-148-2592
TLP 48-3180/S/PC/A3	890,00	C	1 szt.	31-148-3192
TLP 48-3360/S/PC/A3	1 165,00	C	1 szt.	31-148-3372
TLP 48-3580/S/PC/A3	1 370,00	C	1 szt.	31-148-3592
<u>Dodatkowe wyposażenie</u>				
osłona z drutu TLP 48-18W	75,00	C	wg zam.	31-148-9000
osłona z drutu TLP 48-36W	90,00	C	wg zam.	31-148-9001
osłona z drutu TLP 48-58W	130,00	C	wg zam.	31-148-9002

A3 - układ awaryjny 3h

PC - klosz poliwęglan S - obudowa nierdzewna

Oprawa może być wyposażona w stat.elektroniczny



IP 65; T8; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TLP 48-2180/G	410,00	C	1 szt.	31-148-2200
TLP 48-2360/G	540,00	C	1 szt.	31-148-2400
TLP 48-2580/G	675,00	C	1 szt.	31-148-2600
TLP 48-3180/G	450,00	C	1 szt.	31-148-3200
TLP 48-3360/G	605,00	C	1 szt.	31-148-3400
TLP 48-3580/G	750,00	C	1 szt.	31-148-3800
TLP 48-2180/S/G	610,00	C	1 szt.	31-148-2205
TLP 48-2360/S/G	860,00	C	1 szt.	31-148-2405
TLP 48-2580/S/G	1 055,00	C	1 szt.	31-148-2605
TLP 48-3180/S/G	650,00	C	1 szt.	31-148-3205
TLP 48-3360/S/G	925,00	C	1 szt.	31-148-3405
TLP 48-3580/S/G	1 130,00	C	1 szt.	31-148-3805
TLP 48-2180/G/A3	660,00	C	1 szt.	31-148-2210
TLP 48-2360/G/A3	790,00	C	1 szt.	31-148-2410
TLP 48-2580/G/A3	925,00	C	1 szt.	31-148-2610
TLP 48-3180/G/A3	700,00	C	1 szt.	31-148-3210
TLP 48-3360/G/A3	855,00	C	1 szt.	31-148-3410
TLP 48-3580/G/A3	1 000,00	C	1 szt.	31-148-3810
TLP 48-2180/S/G/A3	860,00	C	1 szt.	31-148-2212
TLP 48-2360/S/G/A3	1 110,00	C	1 szt.	31-148-2412
TLP 48-2580/S/G/A3	1 305,00	C	1 szt.	31-148-2612
TLP 48-3180/S/G/A3	900,00	C	1 szt.	31-148-3212
TLP 48-3360/S/G/A3	1 175,00	C	1 szt.	31-148-3412

TLP 48-3580/S/G/A3	1 380,00	C	1 szt.	31-148-3812
Dodatkowe wyposażenie				
osłona z drutu TLP 48-18W	75,00	C	wg zam.	31-148-9000
osłona z drutu TLP 48-36W	90,00	C	wg zam.	31-148-9001
osłona z drutu TLP 48-58W	130,00	C	wg zam.	31-148-9002

A3 - układ awaryjny 3h

G - klosz szkło hartowane S - obudowa nierdzewna

Oprawa może być wyposażona w stat.elektroniczny



IP 65; T5; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TLP 50-1540	625,00	C	1 szt.	31-150-1540
TLP 50-2140	540,00	C	1 szt.	31-150-2240
TLP 50-2280	630,00	C	1 szt.	31-150-2280
TLP 50-2540	630,00	C	1 szt.	31-150-2540
TLP 50-1540/A3	925,00	C	1 szt.	31-150-1545
TLP 50-2140/A3	840,00	C	1 szt.	31-150-2245
TLP 50-2280/A3	930,00	C	1 szt.	31-150-2285
TLP 50-2540/A3	930,00	C	1 szt.	31-150-2545

A3 - układ awaryjny 3h



IP 68; T8; TC-D; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TLP 51-0180/E	455,00	B	2 szt.	31-151-0012
TLP 51-1180/E	620,00	B	2 szt.	31-151-0013
TLP 51-1360/E	655,00	B	2 szt.	31-151-0014

E - oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny



IP 67; T8; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TLP 55-2180	280,00	B	1 szt.	31-155-2180
TLP 55-2360	330,00	B	1 szt.	31-155-2360
TLP 55-2580	380,00	B	1 szt.	31-155-2580
TLP 55-3180	350,00	B	1 szt.	31-155-3180
TLP 55-3360	400,00	B	1 szt.	31-155-3360
TLP 55-3580	450,00	B	1 szt.	31-155-3580
TLP 55-2180/A3	530,00	C	1 szt.	31-155-2181
TLP 55-2360/A3	580,00	C	1 szt.	31-155-2361
TLP 55-2580/A3	630,00	C	1 szt.	31-155-2581
TLP 55-3180/A3	600,00	C	1 szt.	31-155-3181
TLP 55-3360/A3	650,00	C	1 szt.	31-155-3361
TLP 55-3580/A3	700,00	C	1 szt.	31-155-3581

A3 - układ awaryjny 3h

Oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny.



IP 67; T5; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TLP 55-2240	310,00	B	1 szt.	31-155-2240
TLP 55-2280	370,00	B	1 szt.	31-155-2280
TLP 55-2350	435,00	B	1 szt.	31-155-2350
TLP 55-2490	435,00	B	1 szt.	31-155-2490

TLP 55-2540	370,00	B	1 szt.	31-155-2540
TLP 55-2800	460,00	B	1 szt.	31-155-2800
TLP 55-3240	370,00	B	1 szt.	31-155-3240
TLP 55-3540	430,00	B	1 szt.	31-155-3540
TLP 55-3800	520,00	B	1 szt.	31-155-3800
TLP 55-2240/A3	610,00	C	1 szt.	31-155-2241
TLP 55-2280/A3	670,00	C	1 szt.	31-155-2281
TLP 55-2350/A3	735,00	C	1 szt.	31-155-2351
TLP 55-2490/A3	735,00	C	1 szt.	31-155-2491
TLP 55-2540/A3	670,00	C	1 szt.	31-155-2541
TLP 55-2800/A3	760,00	C	1 szt.	31-155-2801
TLP 55-3240/A3	670,00	C	1 szt.	31-155-3241
TLP 55-3540/A3	730,00	C	1 szt.	31-155-3541
TLP 55-3800/A3	820,00	C	1 szt.	31-155-3801

A3 - układ awaryjny 3h



IP 65; T5; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TLP 68-2240/PC	420,00	C	1 szt.	31-168-2241
TLP 68-2540/PC	610,00	C	1 szt.	31-168-2541
TLP 68-2800/PC	740,00	C	1 szt.	31-168-2801
TLP 68-4240/PC	550,00	C	1 szt.	31-168-4241
TLP 68-4540/PC	740,00	C	1 szt.	31-168-4541
TLP 68-4800/PC	940,00	C	1 szt.	31-168-4801
TLP 68-2240/PC/A3	720,00	C	1 szt.	31-168-2243
TLP 68-2540/PC/A3	910,00	C	1 szt.	31-168-2543
TLP 68-2800/PC/A3	1 040,00	C	1 szt.	31-168-2803
TLP 68-4240/PC/A3	850,00	C	1 szt.	31-168-4243
TLP 68-4540/PC/A3	1 040,00	C	1 szt.	31-168-4543
TLP 68-4800/PC/A3	1 240,00	C	1 szt.	31-168-4803
<u>Dodatkowe wyposażenie</u>				
OSŁONA Z DRUTU DO TLP 68-24W	80,00	C	wg zam.	31-168-9000
OSŁONA Z DRUTU DO TLP 68-54W	100,00	C	wg zam.	31-168-9001
OSŁONA Z DRUTU DO TLP 68-80W	140,00	C	wg zam.	31-168-9002

A3 - układ awaryjny 3h

PC - klosz poliwęglan



IP 65; T5; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TLP 68-2240/G	450,00	C	1 szt.	31-168-2240
TLP 68-2540/G	640,00	C	1 szt.	31-168-2540
TLP 68-2800/G	770,00	C	1 szt.	31-168-2800
TLP 68-4240/G	580,00	C	1 szt.	31-168-4240
TLP 68-4540/G	770,00	C	1 szt.	31-168-4540
TLP 68-4800/G	970,00	C	1 szt.	31-168-4800
TLP 68-2240/G/A3	750,00	C	1 szt.	31-168-2242
TLP 68-2540/G/A3	940,00	C	1 szt.	31-168-2542
TLP 68-2800/G/A3	1 070,00	C	1 szt.	31-168-2802
TLP 68-4240/G/A3	880,00	C	1 szt.	31-168-4242
TLP 68-4540/G/A3	1 070,00	C	1 szt.	31-168-4542
TLP 68-4800/G/A3	1 270,00	C	1 szt.	31-168-4802
<u>Dodatkowe wyposażenie</u>				

OSŁONA Z DRUTU DO TLP 68-24W	80,00	C	wg zam.	31-168-9000
OSŁONA Z DRUTU DO TLP 68-54W	100,00	C	wg zam.	31-168-9001
OSŁONA Z DRUTU DO TLP 68-80W	140,00	C	wg zam.	31-168-9002

A3 - układ awaryjny 3h

G - klosz szkło hartowane



IP 67; TC-D; A80; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
SLP 98-1180/FM	261,00	B	4 szt.	31-256-1180
SLP 98-1260/FM	270,00	B	4 szt.	31-256-1260
SLP 98-1600/FM	235,00	B	4 szt.	31-256-1600



IP 65; T8; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
DEP 48-2180/PM	335,00	C	1 szt.	31-348-2180
DEP 48-2360/PM	545,00	C	1 szt.	31-348-2360
DEP 48-4180/PM	490,00	C	1 szt.	31-348-4180
DEP 48-4360/PM	765,00	C	1 szt.	31-348-4360
DEP 48-2180/PM/A3	585,00	C	1 szt.	31-348-2200
DEP 48-2360/PM/A3	795,00	C	1 szt.	31-348-2400
DEP 48-4180/PM/A3	740,00	C	1 szt.	31-348-4200
DEP 48-4360/PM/A3	1 015,00	C	1 szt.	31-348-4380

A3 - układ awaryjny 3h

Oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny.



IP 65; T5; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
DEP 48-2240/PM	355,00	C	1 szt.	31-348-2240
DEP 48-2540/PM	565,00	C	1 szt.	31-348-2540
DEP 48-4240/PM	510,00	C	1 szt.	31-348-4240
DEP 48-4540/PM	804,00	C	1 szt.	31-348-4540
DEP 48-2240/PM/A3	655,00	C	1 szt.	31-348-2250
DEP 48-2540/PM/A3	865,00	C	1 szt.	31-348-2550
DEP 48-4240/PM/A3	810,00	C	1 szt.	31-348-4250
DEP 48-4540/PM/A3	1 104,00	C	1 szt.	31-348-4550

A3 - układ awaryjny 3h

B.1 OPRAWY PRZEMYSŁOWE (do wysokich temperatur)



IP 67/66; T8; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TWP 44-2180/T55	385,00	B	1 szt.	31-144-0014
TWP 44-2360/T55	505,00	B	1 szt.	31-144-7011
TWP 44-2180/T70	470,00	B	1 szt.	31-144-0017
TWP 44-2360/T70	650,00	B	1 szt.	31-144-7014
TWP 44-2180/T55/A3	685,00	B	1 szt.	31-144-0016
TWP 44-2360/T55/A3	805,00	B	1 szt.	31-144-7018

A3 - układ awaryjny 3h (do +55°C)



IP 65; T8; Kl. Ochr.I;
(max.temp. otoczenia +70°C)

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TWP 48-2360/PC	680,00	C	1 szt.	31-148-1236
TWP 48-2580/PC	800,00	C	1 szt.	31-148-1258
TWP 48-3360/PC	900,00	C	1 szt.	31-148-1336
TWP 48-3580/PC	1 010,00	C	1 szt.	31-148-1358
TWP 48-2360/G	690,00	C	1 szt.	31-148-1237
TWP 48-2580/G	810,00	C	1 szt.	31-148-1259
TWP 48-3360/G	910,00	C	1 szt.	31-148-1337
TWP 48-3580/G	1 020,00	C	1 szt.	31-148-1359
Dodatkowe wyposażenie				
osłona z drutu TLP 48-18W	75,00	C	wg zam.	31-148-9000
osłona z drutu TLP 48-36W	90,00	C	wg zam.	31-148-9001
osłona z drutu TLP 48-58W	130,00	C	wg zam.	31-148-9002

Oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny.

PC - klosz poliwęglan G - klosz szkło hartowane



IP 65; T5; Kl. Ochr.I;
(max.temp. otoczenia +70°C)

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TWP 68-2540/PC	755,00	C	1 szt.	31-168-2547
TWP 68-2800/PC	895,00	C	1 szt.	31-168-2807
TWP 68-4540/PC	1 035,00	C	1 szt.	31-168-4547
TWP 68-2540/G	765,00	C	1 szt.	31-168-2549
TWP 68-2800/G	905,00	C	1 szt.	31-168-2809
TWP 68-4540/G	1 045,00	C	1 szt.	31-168-4549
Dodatkowe wyposażenie				
OSŁONA Z DRUTU DO TLP 68-54W	99,00	C	wg zam.	31-168-9001
OSŁONA Z DRUTU DO TLP 68-80W	132,00	C	wg zam.	31-168-9002

Oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny.

PC - klosz poliwęglan G - klosz szkło hartowane

B.2 OPRAWY PRZEMYSŁOWE (do niskich temperatur)



IP 67/66; T8; Kl. Ochr.I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TZP 44-2180/P	490,00	B	1 szt.	31-144-0600
TZP 44-2360/P	650,00	B	1 szt.	31-144-6300
TZP 44-2180/PA/A2	1 030,00	C	1 szt.	31-144-0602
TZP 44-2360/PA/A2	1 276,00	C	1 szt.	31-144-6312

A2 - układ awaryjny 2h (do -15°C);

Oprawa wyposażona w źródła światła.



IP 65; T8; Kl. Ochr.I;
(min. temp. otoczenia - 30°C)

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
TZP 48-2180/PC	570,00	C	1 szt.	31-148-0218
TZP 48-2360/PC	760,00	C	1 szt.	31-148-0236
TZP 48-2580/PC	870,00	C	1 szt.	31-148-0258
TZP 48-3180/PC	695,00	C	1 szt.	31-148-0318
TZP 48-3360/PC	925,00	C	1 szt.	31-148-0336
TZP 48-3580/PC	1 025,00	C	1 szt.	31-148-0358
TZP 48-2180/G	580,00	C	1 szt.	31-148-0219
TZP 48-2360/G	770,00	C	1 szt.	31-148-0237
TZP 48-2580/G	880,00	C	1 szt.	31-148-0259
TZP 48-3180/G	695,00	C	1 szt.	31-148-0319

TZP 48-3360/G	935,00	C	1 szt.	31-148-0337
TZP 48-3580/G	1 035,00	C	1 szt.	31-148-0359
<u>Dodatkowe wyposażenie</u>				
osłona z drutu TLP 48-18W	75,00	C	wg zam.	31-148-9000
osłona z drutu TLP 48-36W	90,00	C	wg zam.	31-148-9001
osłona z drutu TLP 48-58W	130,00	C	wg zam.	31-148-9002

Oprawa wyposażona w źródła światła ; PC - klosz poliwęglan G - klosz szkło hartowane

B.3 OPRAWY PRZEMYSŁOWE (rodzaje światła: S-sodowe MH-metalohalogenkowe)



IP 65; HI/HS; Kl. Ochr. I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
ALP 40/MH/150/AL	500,00	B	1 szt.	31-512-0150
ALP 40/S/150/AL	500,00	B	1 szt.	31-512-0151
ALP 40/MH/S 250/AL	570,00	B	1 szt.	31-512-0250
ALP 40/MH/S 400/AL	620,00	B	1 szt.	31-512-0400
<u>Dodatkowe wyposażenie</u>				
osłona z drutu ALP 40	90,00	B	wg zam.	31-512-0401

AL-odbłyśnik aluminiowy



IP 65; A80 ; Kl. Ochr. I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
CLP 10-1100	230,00	B	8 szt.	31-505-1101



IP 65; HI/HS; Kl. Ochr. I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
PT 18/MH/S 150/OA	280,00	B	1 szt.	31-520-0150

OA-odbłyśnik asymetryczny



IP 65; HIT/HST; Kl. Ochr. I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
PT 40/MH/S/150/OS	540,00	B	1 szt.	31-520-4151
PT 40/MH/S 250/OS	555,00	B	1 szt.	31-520-4250
PT 40/MH/S 400/OS	640,00	B	1 szt.	31-520-4400
PT 40/MH/S/150/OA	565,00	B	1 szt.	31-520-4156
PT 40/MH/S 250/OA	575,00	B	1 szt.	31-520-4255
PT 40/MH/S 400/OA	660,00	B	1 szt.	31-520-4405
<u>Dodatkowe wyposażenie</u>				
osłona z drutu	105,00	C	-	31-520-4501

OS-odbłyśnik symetryczny OA-odbłyśnik asymetryczny



IP 65; HIT/HST; Kl. Ochr. I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
PT 50/MH/S/150/OS	570,00	B	1 szt.	31-521-4150
PT 50/MH/S 250/OS	570,00	B	1 szt.	31-521-4250
PT 50/MH/S 400/OS	660,00	B	1 szt.	31-521-4400
PT 50/MH/S/150/OA	590,00	B	1 szt.	31-521-4151
PT 50/MH/S 250/OA	590,00	B	1 szt.	31-521-4251
PT 50/MH/S 400/OA	690,00	B	1 szt.	31-521-4401

OS-odbłyśnik symetryczny OA-odbłyśnik asymetryczny



IP 65; HIT/HST; Kl. Ochr. I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
PB 95/150/OS	480,00	C	1 szt.	31-508-0152
PB 95/250/OS	495,00	B	1 szt.	31-508-0250
PB 95/400/OS	570,00	B	1 szt.	31-508-0400
PB 95/150/OA	510,00	C	1 szt.	31-508-0151
PB 95/250/OA	525,00	B	1 szt.	31-508-0251
PB 95/400/OA	600,00	B	1 szt.	31-508-0401
Dodatkowe wyposażenie				
osłona z drutu moc. do oprawy	150,00	C	wg zam.	31-509-9002
B15d	249,00	B	wg zam.	-

OS-odbłyśnik symetryczny OA-odbłyśnik asymetryczny B15d-oprawa z dodatkowym źródłem światła



IP 65; HIT/HST; Kl. Ochr. I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
PB 98/150/OS	520,00	C	1 szt.	31-509-0153
PB 98/250/OS	540,00	B	1 szt.	31-509-0250
PB 98/400/OS	620,00	B	1 szt.	31-509-0400
PB 98/150/OA	550,00	C	1 szt.	31-509-0151
PB 98/250/OA	570,00	B	1 szt.	31-509-0251
PB 98/400/OA	650,00	B	1 szt.	31-509-0402
Dodatkowe wyposażenie				
osłona z drutu moc. do oprawy	150,00	C	wg zam.	31-509-9002
osłona z drutu moc. do sufitu	140,00	C	wg zam.	31-509-9001
B15d	249,00	B	wg zam.	-

OS-odbłyśnik symetryczny OA-odbłyśnik asymetryczny B15d-oprawa z dodatkowym źródłem światła

C OPRAWY ULICZNE



IP 66; HS/HI; Kl. Ochr. I

Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
MA 30/MH/S70	460,00	B	1 szt.	31-540-1000
MA 30/MH100	475,00	B	1 szt.	31-540-1001
MA 30/S100	475,00	B	1 szt.	31-540-1002
MA 30/MH150	490,00	B	1 szt.	31-540-1003
MA 30/S150	490,00	B	1 szt.	31-540-1004
MA 30/MH/S250	650,00	B	1 szt.	31-540-1005

D MOCOWANIA



Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
Wspornik W	31,00	B	1 kpl.	31-144-9002



Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
Zawiesie oczkowe do EXP 63	20,00	B	1 kpl.	31-144-9000
Zawiesie oczkowe TLP 44, TLP 47, TLP 55, EXP 02, EXP 03, EXP 04, EXP 83	20,00	B	1 kpl.	31-144-8999



Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
Obejma nierdzewna na słup $3/2'$ do EXP 63	80,00	B	1 kpl.	31-144-8998
Obejma nierdzewna na słup $3/2'$ do TLP 44, TLP 47, TLP 55, EXP 02, EXP 03, EXP 04, EXP 83	80,00	B	2 kpl.	31-144-8997



Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
Wspornik ukośny	20,00	B	1 kpl.	31-153-2001



Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
Wspornik kątowy	16,00	B	1 kpl.	31-153-2000



Typ	Cena	Dostawa	Min.zam.	Indeks
Zawiesie łańcuchowe do EXP 74	105,00	B	1 kpl.	31-163-4100

E WYPOSAŻENIE DODATKOWE - UZUPEŁNIENIE

Układ awaryjnego zasilania do	Cena	Dostawa
światłówek ze statecznikiem magnetycznym i elektronicznym T8	250,00	B
światłówek ze statecznikiem elektronicznym T5	300,00	B

- minimalna wartość zamówienia 3000 zł netto*
- opcja z katalogu nie zawarta w cenniku oznacza wersje na zapytanie
- ceny netto, do ceny należy doliczyć 23% VAT
- ceny nie zawierają kosztu gospodarowania odpadami (KGO)
- przy zamówieniu poniżej 6000 zł netto dostawa realizowana jest wyłącznie na koszt zamawiającego*
- oprawy nie zawierają źródeł światła poza oprawami z panelami LED oraz oprawami świetlówkowymi do niskich temperatur
- dostawa: A - (towar magazynowy) do 1 tygodnia; B - 1 do 3 tygodni; C - do uzgodnienia;
- * dla hurtowni z umową, cennik ten stanowi integralną część zawartej umowy a rabaty z niej wynikające udzielane są dla wszystkich pozycji. Wartości minimum logistycznego i kosztu transportu wynikają z umowy a nie z informacji zawartych w powyższym cenniku

KONTAKT

Remontowa Lighting Technologies S.A.

80-531
Gdańsk,
ul.Sucha 25
rlt@rlt.rh.pl
www.rlt.rh.pl

tel: +48 58 520 74 29

fax:+48 58 343 26 29

Przedstawiciele

Region 1

zachodnio-pomorskie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie
łódzkie
lubuskie
dolnośląskie
opolskie

tel: +48 58 520 74 58

tel: +48 58 520 74 43

Region 2

warmińsko-mazurskie
podlaskie
podkarpackie
mazowieckie
lubelskie
śląskie
małopolskie
świętokrzyskie

+48 58 520 74 46

+48 58 520 74 33