

CENNIK BAZOWY KATKO Poland Sp. z o. o.

Kod EAN	Rozłączniki KU 25-80A	PLN netto	
KU325N	6419410214404	Rozłącznik 3-pol. 25A do pokrętła	52,47
KU340N	6419410214503	Rozłącznik 3-pol. 40A do pokrętła	52,47
KU363N	6419410214602	Rozłącznik 3-pol. 63A do pokrętła	65,86
KU380N	6419410214701	Rozłącznik 3-pol. 80A do pokrętła	65,86
KU3125N	6419410214824	Rozłącznik 3-pol. 125A do pokrętła	65,86
KU425N	6419410215203	Rozłącznik 4-pol. 25A do pokrętła	76,66
KU440N	6419410215500	Rozłącznik 4-pol. 40A do pokrętła	76,66
KU463N	6419410215906	Rozłącznik 4-pol. 63A do pokrętła	100,57
KU480N	6419410216002	Rozłącznik 4-pol. 80A do pokrętła	100,57
KU4125N	6419410216125	Rozłącznik 4-pol. 125A do pokrętła	100,57



Rozłączniki KU dostępne także w zestawach 6- i 8-polowych

Rozłączniki VKA 125-160A			
VKA3125N	6419410217504	Rozłącznik 3-pol. 125A do pokrętła	255,26
VKA3160N	6419410218006	Rozłącznik 3-pol. 160A do pokrętła	255,26
VKA3160N+ALK	6419410218013	Rozłącznik 3-pol. 160A do pokrętła z przyłączami kablowymi	301,72
VKA4125N	6419410218600	Rozłącznik 4-pol. 125A do pokrętła	308,69
VKA4160N	6419410219102	Rozłącznik 4-pol. 160A do pokrętła	308,69
VKA4160N+ALK	6419410219119	Rozłącznik 4-pol. 160A do pokrętła z przyłączami kablowymi	356,11



Rozłączniki VKA dostępne także w zestawach 6- i 8-polowych

Pokrętła			
LK10	6419410222539	Pokrętło czarne z zaczepem blokującym	37,58
LK10/YR	6419410222553	Pokrętło żółto-czerwone z zaczepem blokującym	37,58
LK11	6419410222607	Pokrętło czarne z zaczepem blokującym	41,27
LK11/YR	6419410222614	Pokrętło żółto-czerwone z zaczepem blokującym	41,27



Ośki			
L100AD11	6419410253106	Ośka długości 100mm z zaczepem do pokrętła LK11/LK11/YR	6,83
L200AD11	6419410253113	Ośka długości 200mm z zaczepem do pokrętła LK11/LK11/YR	7,65
L300AD11	6419410253120	Ośka długości 300mm z zaczepem do pokrętła LK11/LK11/YR	9,16



Rozłączniki VKA 200-250A			
VKA3200	6419410218020	Rozłącznik 3-polowy 200A	354,19
VKA3250	6419410218044	Rozłącznik 3-polowy 250A	354,19
VKA4200	6419410219126	Rozłącznik 4-polowy 200A	400,11
VKA4250	6419410219140	Rozłącznik 4-polowy 250A	400,11
VKA3200LS	6419410218037	Rozłącznik 3-polowy 200A z osłonami zacisków	392,59
VKA3250LS	6419410218051	Rozłącznik 3-polowy 250A z osłonami zacisków	392,59
VKA4200LS	6419410219133	Rozłącznik 4-polowy 200A z osłonami zacisków	443,43
VKA4250LS	6419410219157	Rozłącznik 4-polowy 250A z osłonami zacisków	443,43
VKA C-1V	6419410300800	Styk pomocniczy pojedynczy	35,39
VKA C-2V	6419410300909	Styk pomocniczy podwójny	59,85



Rozłączniki VKA 200/250A dostarczane są w komplecie z pokrętłem i ośką

Rozłączniki KU 25-80A z pokrętłami bezpośrednimi szaro-czarnymi			
KU325/K	6419410210413	Rozłącznik 3-pol. 25A z pokrętłem bezpośrednim szaro-czarnym	69,83
KU340/K	6419410210512	Rozłącznik 3-pol. 40A z pokrętłem bezpośrednim szaro-czarnym	69,83
KU363/K	6419410210611	Rozłącznik 3-pol. 63A z pokrętłem bezpośrednim szaro-czarnym	83,22
KU380/K	6419410210710	Rozłącznik 3-pol. 80A z pokrętłem bezpośrednim szaro-czarnym	83,22
KU3125/K	6419410210741	Rozłącznik 3-pol. 125A z pokrętłem bezpośrednim szaro-czarnym	83,22
KU425/K	6419410211212	Rozłącznik 4-pol. 25A z pokrętłem bezpośrednim szaro-czarnym	106,45
KU440/K	6419410211519	Rozłącznik 4-pol. 40A z pokrętłem bezpośrednim szaro-czarnym	106,45
KU463/K	6419410211915	Rozłącznik 4-pol. 63A z pokrętłem bezpośrednim szaro-czarnym	130,36
KU480/K	6419410212011	Rozłącznik 4-pol. 80A z pokrętłem bezpośrednim szaro-czarnym	130,36
KU4125/K	6419410212035	Rozłącznik 4-pol. 125A z pokrętłem bezpośrednim szaro-czarnym	130,36



Rozłączniki KU 25-80A z pokrętłami bezpośrednimi żółto-czerwonymi			
KU325/KYR	6419410210420	Rozłącznik 3-pol. 25A z pokrętłem bezpośrednim żółto-czerwonym	69,83
KU340/KYR	6419410210529	Rozłącznik 3-pol. 40A z pokrętłem bezpośrednim żółto-czerwonym	69,83
KU363/KYR	6419410210628	Rozłącznik 3-pol. 63A z pokrętłem bezpośrednim żółto-czerwonym	83,22
KU380/KYR	6419410210727	Rozłącznik 3-pol. 80A z pokrętłem bezpośrednim żółto-czerwonym	83,22
KU3125/KYR	6419410210758	Rozłącznik 3-pol. 125A z pokrętłem bezpośrednim żółto-czerwonym	83,22
KU425/KYR	6419410211229	Rozłącznik 4-pol. 25A z pokrętłem bezpośrednim żółto-czerwonym	106,45
KU440/KYR	6419410211526	Rozłącznik 4-pol. 40A z pokrętłem bezpośrednim żółto-czerwonym	106,45
KU463/KYR	6419410211922	Rozłącznik 4-pol. 63A z pokrętłem bezpośrednim żółto-czerwonym	130,36
KU480/KYR	6419410212028	Rozłącznik 4-pol. 80A z pokrętłem bezpośrednim żółto-czerwonym	130,36
KU4125/KYR	6419410212042	Rozłącznik 4-pol. 125A z pokrętłem bezpośrednim żółto-czerwonym	130,36



Rozłączniki VKA 125-160A z pokrętłami bezpośrednimi szaro-czarnymi			
VKA3125/K	6419410213513	Rozłącznik 3-pol. 125A z pokrętłem bezpośrednim szaro-czarnym	315,11
VKA3160/K	6419410214015	Rozłącznik 3-pol. 160A z pokrętłem bezpośrednim szaro-czarnym	315,11
VKA4125/K	6419410218518	Rozłącznik 4-pol. 125A z pokrętłem bezpośrednim szaro-czarnym	368,54
VKA4160/K	6419410219010	Rozłącznik 4-pol. 160A z pokrętłem bezpośrednim szaro-czarnym	368,54



Rozłączniki VKA 125-160A z pokrętłami bezpośrednimi żółto-czerwonymi			
VKA3125/KYR	6419410213520	Rozłącznik 3-pol. 125A z pokrętłem bezpośrednim żółto-czerwonym	317,71
VKA3160/KYR	6419410214022	Rozłącznik 3-pol. 160A z pokrętłem bezpośrednim żółto-czerwonym	317,71
VKA4125/KYR	6419410218525	Rozłącznik 4-pol. 125A z pokrętłem bezpośrednim żółto-czerwonym	371,14
VKA4160/KYR	6419410219027	Rozłącznik 4-pol. 160A z pokrętłem bezpośrednim żółto-czerwonym	371,14



Kod EAN		Przełączniki "sieć-agregat"	PLN netto
VV-KU 325	6419410226704	Zestaw przełącznikowy 3-pol. 25A	213,45
VV-KU 425	6419410226797	Zestaw przełącznikowy 4-pol. 25A	261,82
VV-KU 340	6419410226711	Zestaw przełącznikowy 3-pol. 40A	213,45
VV-KU 440	6419410226735	Zestaw przełącznikowy 4-pol. 40A	261,82
VV-KU 363	6419410226773	Zestaw przełącznikowy 3-pol. 63A	240,23
VV-KU 463	6419410226780	Zestaw przełącznikowy 4-pol. 63A	309,65
VV-KU 380	6419410226728	Zestaw przełącznikowy 3-pol. 80A	240,23
VV-KU 480	6419410226742	Zestaw przełącznikowy 4-pol. 80A	309,65
VV-KU 3125	6419410226759	Zestaw przełącznikowy 3-pol. 125A	240,23
VV-KU 4125	6419410226766	Zestaw przełącznikowy 4-pol. 125A	309,65
VV3125(VKA)	6419410225226	Zestaw przełącznikowy 3-pol. 125A	823,04
VV4125(VKA)	6419410225233	Zestaw przełącznikowy 4-pol. 125A	929,90
VV3160(VKA)	6419410225240	Zestaw przełącznikowy 3-pol. 160A	823,04
VV4160(VKA)	6419410225257	Zestaw przełącznikowy 4-pol. 160A	929,90
VV-KU	6419410226506	Kompletny mechanizm przełączający dla 3 i 4-pol. rozłączników KU	108,50
VV102	6419410226407	Kompletny mechanizm przełączający z pokrętłem i oškami	312,52
VV102SV	6419410226445	Kompletny mechanizm przełączający z pokrętłem bezpośrednim i oškami	312,52



Kod EAN		Rozłączniki dźwigniowe 25-80A	PLN netto
KUE325/K	6419410200414	Rozłącznik 3-pol. 25A dźwigniowy z maskownicą DIN	51,65
KUE340/K	6419410200513	Rozłącznik 3-pol. 40A dźwigniowy z maskownicą DIN	51,65
KUE363/K	6419410200612	Rozłącznik 3-pol. 63A dźwigniowy z maskownicą DIN	66,14
KUE380/K	6419410200711	Rozłącznik 3-pol. 80A dźwigniowy z maskownicą DIN	66,14
KUE3125/K	6419410200919	Rozłącznik 3-pol. 125A dźwigniowy z maskownicą DIN	66,14



Kod EAN		Rozłączniki dźwigniowe 25-80A żółto-czerwone	PLN netto
KUE325/KYR	6419410200469	Rozłącznik 3-pol. 25A dźwigniowy z maskownicą DIN żółto-czerwony	51,65
KUE340/KYR	6419410200568	Rozłącznik 3-pol. 40A dźwigniowy z maskownicą DIN żółto-czerwony	51,65
KUE363/KYR	6419410200667	Rozłącznik 3-pol. 63A dźwigniowy z maskownicą DIN żółto-czerwony	66,14
KUE380/KYR	6419410200766	Rozłącznik 3-pol. 80A dźwigniowy z maskownicą DIN żółto-czerwony	66,14
KUE3125/KYR	6419410200926	Rozłącznik 3-pol. 125A dźwigniowy z maskownicą DIN żółto-czerwony	66,14



Kod EAN		Rozłączniki dźwigniowe 125-160A	PLN netto
EVA3125	6419410202500	Rozłącznik 3-pol. 125A dźwigniowy z maskownicą DIN	225,33
EVA3160	6419410203019	Rozłącznik 3-pol. 160A dźwigniowy z maskownicą DIN	225,33
EVA3160+ALK	6419410203002	Rozłącznik 3-pol. 160A dźwigniowy z maskownicą DIN i przyłączami kablowymi	261,96



Kod EAN		Rozłączniki dźwigniowe 125-160A żółto-czerwone	PLN netto
EVA3125YR	6419410202531	Rozłącznik 3-pol. 125A dźwigniowy z maskownicą DIN żółto-czerwony	225,33
EVA3160YR	6419410203033	Rozłącznik 3-pol. 160A dźwigniowy z maskownicą DIN żółto-czerwony	225,33
EVA3160YR+ALK	6419410203040	Rozłącznik 3-pol. 160A dźwigniowy z maskownicą DIN żółto-czerwony i przyłączami kablowymi	261,96



Kod EAN		Rozłączniki dźwigniowe 200-250A	PLN netto
EVA3200	6419410203170	Rozłącznik 3-pol. 200A dźwigniowy	287,24
EVA3250	6419410203224	Rozłącznik 3-pol. 250A dźwigniowy	287,24
EVA4200	6419410203286	Rozłącznik 4-pol. 200A dźwigniowy	352,01
EVA4250	6419410203323	Rozłącznik 4-pol. 250A dźwigniowy	352,01



Kod EAN		Uchwyty zatablicowe	PLN netto
OKA LK10	6419410224656	Uchwyt tablicowy do KU 3-pol. z pokrętłem LK10 czarnym	56,71
OKA LK10YR	6419410224663	Uchwyt tablicowy do KU 3-pol. z pokrętłem LK10 żółto-czerwonym	56,71
OKA 4P LK10	6419410224700	Uchwyt tablicowy do KU 4-pol. z pokrętłem LK10 czarnym	65,18
OKA 4P LK10YR	6419410224717	Uchwyt tablicowy do KU 4-pol. z pokrętłem LK10 żółto-czerwonym	65,18
OKAV	6419410224601	Uchwyt tablicowy do VKA 3-pol. z pokrętłem czarnym	102,62
OKAV-1V	6419410224618	Uchwyt tablicowy do VKA 3-pol. z pokrętłem czarnym i stykiem pomocniczym	138,97
OKAV-2V	6419410224625	Uchwyt tablicowy do VKA 3-pol. z pokrętłem czarnym i dwoma stykami pomocniczymi	175,32
OKAV/YR	6419410224632	Uchwyt tablicowy do VKA 3-pol. z pokrętłem żółto-czerwonym	105,22
OKAV/YR-1V	6419410224649	Uchwyt tablicowy do VKA 3-pol. z pokrętłem żółto-czerwonym i stykiem pomocniczym	141,57
OKAV/YR-2V	6419410224656	Uchwyt tablicowy do VKA 3-pol. z pokrętłem żółto-czerwonym i dwoma stykami pomocniczymi	177,92



Kod EAN		Styki pomocnicze do KU i VKA	PLN netto
KU-V	6419410300404	Płytko osłonowa zacisków do KU 3-pol.	7,93
KU-1V	6419410300008	Płytko osłonowa zacisków do KU 3-pol. ze stykiem pomocniczym	31,84
KU-2V	6419410300107	Płytko osłonowa zacisków do KU 3-pol. z dwoma stykami pomocniczymi	55,89
VKA-V	6419410300503	Płytko osłonowa zacisków do VKA 3-pol.	17,49
VKA-1V	6419410300206	Płytko osłonowa zacisków do VKA 3-pol. ze stykiem pomocniczym	41,54
VKA-2V	6419410300305	Płytko osłonowa zacisków do VKA 3-pol. z dwoma stykami pomocniczymi	65,45



Kod EAN	Rozłączniki bezpiecznikowe 125-630A	PLN netto	
KVKE3125	6419410286081	Rozłącznik bezpiecznikowy 3-pol. 125A	590,19
KVKE3160	6419410286104	Rozłącznik bezpiecznikowy 3-pol. 160A	590,19
KVKE3250	6419410287705	Rozłącznik bezpiecznikowy 3-pol. 250A	1 272,89
KVKE3400	6419410287835	Rozłącznik bezpiecznikowy 3-pol. 400A	1 586,50
KVKE3630	6419410284759	Rozłącznik bezpiecznikowy 3-pol. 630A	2 890,40
KVKE4125	6419410286180	Rozłącznik bezpiecznikowy 4-pol. 125A tor N rozłączalny	713,17
KVKE4160	6419410286203	Rozłącznik bezpiecznikowy 4-pol. 160A tor N rozłączalny	713,17
KVKE4250	6419410287712	Rozłącznik bezpiecznikowy 4-pol. 250A tor N rozłączalny	1 493,58
KVKE4400	6419410287841	Rozłącznik bezpiecznikowy 4-pol. 400A tor N rozłączalny	1 917,87
KVKE4630	6419410284827	Rozłącznik bezpiecznikowy 4-pol. 630A tor N rozłączalny	3 491,66
KVKE4125F	6419410285558	Rozłącznik bezpiecznikowy 4-pol. 125A tor N rozłączalny z bezpiecznikiem	733,53
KVKE4160F	6419410285565	Rozłącznik bezpiecznikowy 4-pol. 160A tor N rozłączalny z bezpiecznikiem	733,53
KVKE4250F	6419410285572	Rozłącznik bezpiecznikowy 4-pol. 250A tor N rozłączalny z bezpiecznikiem	1 525,83
KVKE4400F	6419410285589	Rozłącznik bezpiecznikowy 4-pol. 400A tor N rozłączalny z bezpiecznikiem	1 953,40
KVKE4630F	6419410284834	Rozłącznik bezpiecznikowy 4-pol. 630A tor N rozłączalny z bezpiecznikiem	3 557,80



Rozłączniki KVKE dostarczane są w komplecie z pokrętkiem i ośką

Rozłączniki bezpiecznikowe 125-160A z napędem bezpośrednim			
KVKE3125SV	6419410287217	Rozłącznik bezpiecznikowy 3-pol. 125A z pokrętkiem bezpośrednim	590,19
KVKE4125SV	6419410287262	Rozłącznik bezpiecznikowy 4-pol. 125A z pokrętkiem bezpośrednim	713,17
KVKE3160SV	6419410287224	Rozłącznik bezpiecznikowy 3-pol. 160A z pokrętkiem bezpośrednim	590,19
KVKE4160SV	6419410287279	Rozłącznik bezpiecznikowy 4-pol. 160A z pokrętkiem bezpośrednim	713,17



Rozłączniki bezpiecznikowe 125-160A z napędem bocznym			
KVKS3125	6419410287163	Rozłącznik bezpiecznikowy 3-pol. 125A z napędem bocznym	590,19
KVKS4125	6419410287415	Rozłącznik bezpiecznikowy 4-pol. 125A z napędem bocznym	713,17
KVKS3160	6419410287170	Rozłącznik bezpiecznikowy 3-pol. 160A z napędem bocznym	590,19
KVKS4160	6419410287422	Rozłącznik bezpiecznikowy 4-pol. 160A z napędem bocznym	713,17



Akcesoria do rozłączników KVKE i VKE			
SS250	6419410287736	Oslona wkładki bezpiecznikowej do rozłącznika 250A	8,75
SS400	6419410287873	Oslona wkładki bezpiecznikowej do rozłącznika 400A	10,52
LS250	6419410287729	Oslona zacisku do rozłącznika 250A	10,66
LS400	6419410287866	Oslona zacisku do rozłącznika 400A	19,81
KVKE-1V	6419410286892	styk pomocniczy 1NC+1NO	53,43
KVKE-2V	6419410287781	styk pomocniczy 2NC+2NO	79,39
LK12	6419410222683	Pokrętło LK12 czarne do KVKE 125/160A	87,05
LK12YR	6419410222690	Pokrętło LK12 żółto - czerwone do KVKE 125/160A	87,05
LK14	6419410222669	Pokrętło LK14 czarne do VKE/KVKE 200 - 630A	110,69
LK14YR	6419410222676	Pokrętło LK14 żółto - czerwone do VKE/KVKE 200 - 630A	110,69



Rozłączniki VKE 200-800A			
VKE3250	6419410210284	Rozłącznik 3-pol. 250A	795,98
VKE3400	6419410280133	Rozłącznik 3-pol. 400A	897,24
VKE3630	6419410284858	Rozłącznik 3-pol. 630A	1 496,45
VKE4250	6419410210284	Rozłącznik 4-pol. 250A	966,52
VKE4400	6419410280140	Rozłącznik 4-pol. 400A	1 093,74
VKE4630	6419410280164	Rozłącznik 4-pol. 630A	1 665,07



Rozłączniki VKE dostarczane są w komplecie z pokrętkiem i ośką

Wyłłączniki bezpieczeństwa w obudowach z poliwęglanu			
WYKONANIA SZARO-CZARNE			
KEM325U	6419410327685	Wyłłącznik 3-pol. 25A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	121,75
KEM425U	6419410327692	Wyłłącznik 4-pol. 25A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	145,26
KEM625U	6419410399736	Wyłłącznik 6-pol. 25A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	428,12
KEM825U	6419410399835	Wyłłącznik 8-pol. 25A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	475,95
KEM340U	6419410327708	Wyłłącznik 3-pol. 40A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	121,75
KEM440U	6419410327715	Wyłłącznik 4-pol. 40A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	145,26
KEM640U	6419410399750	Wyłłącznik 6-pol. 40A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	452,04
KEM840U	6419410399859	Wyłłącznik 8-pol. 40A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	502,60
KEM363U	6419410399637	Wyłłącznik 3-pol. 63A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	185,43
KEM463U	6419410399675	Wyłłącznik 4-pol. 63A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	218,64
KEM663U	6419410399774	Wyłłącznik 6-pol. 63A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	632,82
KEM863U	6419410399873	Wyłłącznik 8-pol. 63A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	683,38
KEM380U	6419410399651	Wyłłącznik 3-pol. 80A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	185,43
KEM480U	6419410399699	Wyłłącznik 4-pol. 80A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	218,64
KEM680U	6419410399798	Wyłłącznik 6-pol. 80A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	749,79
KEM880U	6419410399897	Wyłłącznik 8-pol. 80A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	797,72
KEM3125U	6419410481721	Wyłłącznik 3-pol. 125A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	611,51
KEM4125U	6419410323120	Wyłłącznik 4-pol. 125A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	664,80
KEM6125	6419410323205	Wyłłącznik 6-pol. 125A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie szaro-czarne	1177,92
KEM8125	6419410323304	Wyłłącznik 8-pol. 125A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie szaro-czarne	1459,69
KEM3160	6419410323403	Wyłłącznik 3-pol. 160A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie szaro-czarne	962,56
KEM4160	6419410323502	Wyłłącznik 4-pol. 160A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie szaro-czarne	1092,78
KEM6160	6419410323601	Wyłłącznik 6-pol. 160A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie szaro-czarne	1326,86
KEM8160	6419410323700	Wyłłącznik 8-pol. 160A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie szaro-czarne	1603,31
KEM3250/VKA	6419410323724	Wyłłącznik 3-pol. 250A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie szaro-czarne (MF11)	1294,07
KEM4250/VKA	6419410323731	Wyłłącznik 4-pol. 250A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie szaro-czarne (MF11)	1335,88
KEM3250	6419410324202	Wyłłącznik 3-pol. 250A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie szaro-czarne (MF03)	1586,77
KEM4250	6419410326800	Wyłłącznik 4-pol. 250A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie szaro-czarne (MF03)	1740,23
KEM3315	6419410324608	Wyłłącznik 3-pol. 315A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie szaro-czarne	2758,40
KEM4315	6419410327203	Wyłłącznik 4-pol. 315A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie szaro-czarne	2935,36
KEM3400	6419410325001	Wyłłącznik 3-pol. 400A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie szaro-czarne	2758,40
KEM4400	6419410327609	Wyłłącznik 4-pol. 400A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie szaro-czarne	2935,36
KEM3630	6419410325407	Wyłłącznik 3-pol. 630A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie szaro-czarne	5332,74
KEM4630	6419410327616	Wyłłącznik 4-pol. 630A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie szaro-czarne	5499,86



Kod EAN

Wyłączniki bezpieczeństwa w obudowach z poliwęglar PLN netto**WYKONANIA ŻÓLTO-CZERWONE**

KEM325U Y/R	6419410327753	Wyłącznik 3-pol. 25A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto-czerwone	121,75
KEM425U Y/R	6419410327760	Wyłącznik 4-pol. 25A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto-czerwone	145,26
KEM625U Y/R	6419410399743	Wyłącznik 6-pol. 25A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto-czerwone	428,12
KEM825U Y/R	6419410399842	Wyłącznik 8-pol. 25A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto-czerwone	475,95
KEM340U Y/R	6419410327777	Wyłącznik 3-pol. 40A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto-czerwone	121,75
KEM440U Y/R	6419410327784	Wyłącznik 4-pol. 40A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto-czerwone	145,26
KEM640U Y/R	6419410399767	Wyłącznik 6-pol. 40A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto-czerwone	452,04
KEM840U Y/R	6419410399866	Wyłącznik 8-pol. 40A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto-czerwone	502,60
KEM363U Y/R	6419410399644	Wyłącznik 3-pol. 63A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto-czerwone	185,43
KEM463U Y/R	6419410399682	Wyłącznik 4-pol. 63A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto-czerwone	218,64
KEM663U Y/R	6419410399781	Wyłącznik 6-pol. 63A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto-czerwone	632,82
KEM863U Y/R	6419410319406	Wyłącznik 8-pol. 63A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto-czerwone	683,38
KEM380U Y/R	6419410399668	Wyłącznik 3-pol. 80A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto-czerwone	185,43
KEM480U Y/R	6419410399705	Wyłącznik 4-pol. 80A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto-czerwone	218,64
KEM680U Y/R	6419410399804	Wyłącznik 6-pol. 80A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto-czerwone	749,79
KEM880U Y/R	6419410399903	Wyłącznik 8-pol. 80A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto-czerwone	797,72
KEM3125U Y/R	6419410481738	Wyłącznik 3-pol. 125A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto-czerwone	611,51
KEM4125U Y/R	6419410323137	Wyłącznik 4-pol. 125A w obudowie z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto-czerwone	664,80
KEM6125 Y/R	6419410319307	Wyłącznik 6-pol. 125A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie żółto-czerwone	1177,92
KEM8125 Y/R	6419410319406	Wyłącznik 8-pol. 125A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie żółto-czerwone	1459,69
KEM3160 Y/R	6419410319505	Wyłącznik 3-pol. 160A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie żółto-czerwone	962,56
KEM4160 Y/R	6419410319604	Wyłącznik 4-pol. 160A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie żółto-czerwone	1092,78
KEM6160 Y/R	6419410319703	Wyłącznik 6-pol. 160A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie żółto-czerwone	1326,86
KEM8160 Y/R	6419410319758	Wyłącznik 8-pol. 160A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie żółto-czerwone	1603,31
KEM3250/VKA Y/R	6419410323748	Wyłącznik 3-pol. 250A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie żółto-czerwone (MF11)	1294,07
KEM4250/VKA Y/R	6419410323755	Wyłącznik 4-pol. 250A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie żółto-czerwone (MF11)	1335,88
KEM3250 Y/R	6419410319888	Wyłącznik 3-pol. 250A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie żółto-czerwone (MF03)	1586,77
KEM4250 Y/R	6419410319901	Wyłącznik 4-pol. 250A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie żółto-czerwone (MF03)	1740,23
KEM3315 Y/R	6419410319949	Wyłącznik 3-pol. 315A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie żółto-czerwone	2758,40
KEM4315 Y/R	6419410319963	Wyłącznik 4-pol. 315A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie żółto-czerwone	2935,36
KEM3400 Y/R	6419410320006	Wyłącznik 3-pol. 400A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie żółto-czerwone	2758,40
KEM4400 Y/R	6419410320020	Wyłącznik 4-pol. 400A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie żółto-czerwone	2935,36
KEM3630 Y/R	6419410320068	Wyłącznik 3-pol. 630A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie żółto-czerwone	5332,74
KEM4630 Y/R	6419410327623	Wyłącznik 4-pol. 630A w obudowie z poliwęglanu IP65 wykonanie żółto-czerwone	5499,86

**Wyłączniki bezpieczeństwa w wykonaniu EMC****WYKONANIA SZARO-CZARNE**

KEM325U/EMC	6419410329214	Wyłącznik 3-pol. 25A w obudowie EMC z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	273,44
KEM340U/EMC	6419410329221	Wyłącznik 3-pol. 40A w obudowie EMC z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	276,85
KEM363U/EMC	6419410329238	Wyłącznik 3-pol. 63A w obudowie EMC z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	373,74
KEM380U/EMC	6419410329245	Wyłącznik 3-pol. 80A w obudowie EMC z poliwęglanu IP66 wykonanie szaro-czarne	387,67

WYKONANIA ŻÓLTO-CZERWONE

KEM325U/EMC Y/R	6419410329269	Wyłącznik 3-pol. 25A w obudowie EMC z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto - czerwone	273,44
KEM340U/EMC Y/R	6419410329276	Wyłącznik 3-pol. 40A w obudowie EMC z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto - czerwone	276,85
KEM363U/EMC Y/R	6419410329283	Wyłącznik 3-pol. 63A w obudowie EMC z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto - czerwone	373,74
KEM380U/EMC Y/R	6419410329290	Wyłącznik 3-pol. 80A w obudowie EMC z poliwęglanu IP66 wykonanie żółto - czerwone	387,67



Wyłączniki bezpieczeństwa w wykonaniu EMC dostarczane są w komplecie z dławikami.

Wyłączniki bezpieczeństwa w obudowach z blachy nierdzewnej**WYKONANIA SZARO-CZARNE**

KER 325	6419410343203	Wyłącznik 3-pol. 25A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie szaro-czarne	975,81
KER 425	6419410343302	Wyłącznik 4-pol. 25A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie szaro-czarne	1015,71
KER 340	6419410343401	Wyłącznik 3-pol. 40A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie szaro-czarne	1010,79
KER 440	6419410343500	Wyłącznik 4-pol. 40A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie szaro-czarne	1069,28
KER 363	6419410343562	Wyłącznik 3-pol. 63A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie szaro-czarne	1726,70
KER 463	6419410343586	Wyłącznik 4-pol. 63A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie szaro-czarne	1785,19
KER 380	6419410343609	Wyłącznik 3-pol. 80A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie szaro-czarne	1734,49
KER 480	6419410343623	Wyłącznik 4-pol. 80A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie szaro-czarne	1793,38
KER 3125	6419410343647	Wyłącznik 3-pol. 125A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie szaro-czarne	2737,22
KER 4125	6419410343661	Wyłącznik 4-pol. 125A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie szaro-czarne	2963,79
KER 3160	6419410343685	Wyłącznik 3-pol. 160A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie szaro-czarne	2766,19
KER 4160	6419410343708	Wyłącznik 4-pol. 160A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie szaro-czarne	2987,29
KER 3250/VKA	6419410342404	Wyłącznik 3-pol. 250A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie szaro-czarne	4706,88
KER 4250/VKA	6419410342411	Wyłącznik 4-pol. 250A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie szaro-czarne	4983,73

**WYKONANIA ŻÓLTO-CZERWONE**

KER 325 Y/R	6419410343258	Wyłącznik 3-pol. 25A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie żółto-czerwone	975,81
KER 425 Y/R	6419410343357	Wyłącznik 4-pol. 25A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie żółto-czerwone	1015,71
KER 340 Y/R	6419410343456	Wyłącznik 3-pol. 40A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie żółto-czerwone	1010,79
KER 440 Y/R	6419410343555	Wyłącznik 4-pol. 40A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie żółto-czerwone	1069,28
KER 363 Y/R	6419410343579	Wyłącznik 3-pol. 63A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie żółto-czerwone	1726,70
KER 463 Y/R	6419410343593	Wyłącznik 4-pol. 63A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie żółto-czerwone	1785,19
KER 380 Y/R	6419410343616	Wyłącznik 3-pol. 80A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie żółto-czerwone	1734,49
KER 480 Y/R	6419410343630	Wyłącznik 4-pol. 80A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie żółto-czerwone	1793,38
KER 3125 Y/R	6419410343654	Wyłącznik 3-pol. 125A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie żółto-czerwone	2737,22
KER 4125 Y/R	6419410343678	Wyłącznik 4-pol. 125A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie żółto-czerwone	2963,79
KER 3160 Y/R	6419410343692	Wyłącznik 3-pol. 160A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie żółto-czerwone	2766,19
KER 4160 Y/R	6419410343715	Wyłącznik 4-pol. 160A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie żółto-czerwone	2987,29
KER 3250/VKA Y/R	6419410342428	Wyłącznik 3-pol. 250A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie żółto-czerwone	4706,88
KER 4250/VKA Y/R	6419410342435	Wyłącznik 4-pol. 250A w obudowie z blachy nierdzewnej IP66 wykonanie żółto-czerwone	4983,73



Kod EAN	Zaciski kablowe	PLN netto	
KKL 1x16	6419410358887	Zacisk kablowy trzpieniowy 1,5 - 16mm2	15,71
KKL 1x50	6419410358108	Zacisk kablowy trzpieniowy 2,5 - 50mm2	17,76
KKL 1x50M	6419410358122	Zacisk kablowy trzpieniowy 2,5 - 50mm2	17,76
KKL 1x120T.1	6419410358962	Zacisk kablowy trzpieniowy 16 - 120mm2	28,15
KKL 1x120T.2	6419410358986	Zacisk kablowy trzpieniowy 16 - 120mm2	28,15
KKL 1x120T.3	6419410359006	Zacisk kablowy trzpieniowy 16 - 120mm2	28,15
KKL 1x120TM	6419410358375	Zacisk kablowy trzpieniowy 16 - 120mm2	28,15
KKL 1x50R	6419410358894	Zacisk kablowy pod śrubę 2,5 - 50mm2 pojedynczy	15,58
KKL 2x50	6419410358900	Zacisk kablowy pod śrubę 2,5 - 50mm2 podwójny	28,97
KKL 1x95	6419410358924	Zacisk kablowy pod śrubę 16 - 95mm2 pojedynczy	24,60
KKL 2x95	6419410358948	Zacisk kablowy pod śrubę 16 - 95mm2 podwójny	40,17
KKL 1x150	6419410359020	Zacisk kablowy pod śrubę 25 - 150mm2 pojedynczy	45,37
KKL 2x150	6419410359044	Zacisk kablowy pod śrubę 25 - 150mm2 podwójny	70,37
KKL 1x240	6419410359068	Zacisk kablowy pod śrubę 35 - 240mm2 pojedynczy	53,98
KKL 2x240	6419410359082	Zacisk kablowy pod śrubę 35 - 240mm2 podwójny	89,23



Kod EAN	Złączki kablowe	PLN netto	
KC 1x16	6419410357200	Złączka kablowa pojedyncza 1,5 - 16mm2 szara	7,24
KC 1x16N	6419410357217	Złączka kablowa pojedyncza 1,5 - 16mm2 niebieska	7,24
KC 1x16PE	6419410357224	Złączka kablowa pojedyncza 1,5 - 16mm2 żółto - zielona	7,24
KC 2x16	6419410357507	Złączka kablowa podwójna 1,5 - 16mm2 szara	13,66
KC 2x16N	6419410357514	Złączka kablowa podwójna 1,5 - 16mm2 niebieska	13,66
KC 2x16PE	6419410357521	Złączka kablowa podwójna 1,5 - 16mm2 żółto - zielona	13,66
KC 1x35	6419410357231	Złączka kablowa pojedyncza 2,5 - 35mm2 szara	9,02
KC 1x35N	6419410357248	Złączka kablowa pojedyncza 2,5 - 35mm2 niebieska	9,02
KC 1x35PE	6419410357255	Złączka kablowa pojedyncza 2,5 - 35mm2 żółto - zielona	9,02
KC 2x35	6419410357538	Złączka kablowa podwójna 2,5 - 35mm2 szara	20,09
KC 2x35N	6419410357545	Złączka kablowa podwójna 2,5 - 35mm2 niebieska	20,09
KC 2x35PE	6419410357552	Złączka kablowa podwójna 2,5 - 35mm2 żółto - zielona	20,09
KL 1x50	6419410357262	Złączka kablowa pojedyncza 2,5 - 50mm2 szara	15,58
KL 1x50N	6419410357279	Złączka kablowa pojedyncza 2,5 - 50mm2 niebieska	15,58
KL 1x50PE	6419410357286	Złączka kablowa pojedyncza 2,5 - 50mm2 żółto - zielona	15,58
KL 2x50	6419410357293	Złączka kablowa podwójna 2,5 - 50mm2 szara	25,96
KL 2x50N	6419410357309	Złączka kablowa podwójna 2,5 - 50mm2 niebieska	25,96
KL 2x50PE	6419410357316	Złączka kablowa podwójna 2,5 - 50mm2 żółto - zielona	25,96
KL 1x95	6419410357323	Złączka kablowa pojedyncza 16 - 95mm2 szara	24,60
KL 1x95N	6419410357330	Złączka kablowa pojedyncza 16 - 95mm2 niebieska	24,60
KL 1x95PE	6419410357347	Złączka kablowa pojedyncza 16 - 95mm2 żółto - zielona	24,60
KL 2x95	6419410357354	Złączka kablowa podwójna 16 - 95mm2 szara	40,99
KL 2x95N	6419410357361	Złączka kablowa podwójna 16 - 95mm2 niebieska	40,99
KL 2x95PE	6419410357378	Złączka kablowa podwójna 16 - 95mm2 żółto - zielona	40,99
KL 1x150	6419410357385	Złączka kablowa pojedyncza 25 - 150mm2 szara	47,83
KL 1x150N	6419410357392	Złączka kablowa pojedyncza 25 - 150mm2 niebieska	47,83
KL 1x150PE	6419410357408	Złączka kablowa pojedyncza 25 - 150mm2 żółto - zielona	47,83
KL 2x150	6419410357415	Złączka kablowa podwójna 25 - 150mm2 szara	92,92
KL 2x150N	6419410357422	Złączka kablowa podwójna 25 - 150mm2 niebieska	92,92
KL 2x150PE	6419410357439	Złączka kablowa podwójna 25 - 150mm2 żółto - zielona	92,92
KL 1x240	6419410357446	Złączka kablowa pojedyncza 35 - 240mm2 szara	64,23
KL 1x240N	6419410357453	Złączka kablowa pojedyncza 35 - 240mm2 niebieska	64,23
KL 1x240PE	6419410357460	Złączka kablowa pojedyncza 35 - 240mm2 żółto - zielona	64,23
KL 2x240	6419410357477	Złączka kablowa podwójna 35 - 240mm2 szara	113,42
KL 2x240N	6419410357484	Złączka kablowa podwójna 35 - 240mm2 niebieska	113,42
KL 2x240PE	6419410357491	Złączka kablowa podwójna 35 - 240mm2 żółto - zielona	113,42

